

ALL IN ONE

ITC - M1162W



Equipo All In One ITC - M1162W es un Terminal Pos con pantalla táctil de 11,6 pulgadas. Es eficiente y duradero ideal para responder a las exigencias que demanda el crecimiento de tu negocio.

Su alta integración hace que muchas funciones se realicen solo con un POS, este modelo de tamaño más pequeño ahorra a los clientes mucho espacio y es rentable.

PROPIEDADES PRINCIPALES



**Impresora Térmica
Incorporada de 80x50mm
de corte automático**



**Lector de Código de
Barra Incorporada 1D y 2D**



Puertos

5 USB

VGA

1 HDMI

12 voltios DC-IN

1 ETHERNET RJ 45

RJ 11

● ENTRADA AUDIO

● SALIDA AUDIO

All In One ITC - M1162W

ESPECIFICACIONES	
Características Físicas	
Modelo	ITC- M1162W
Nombre	Terminal POS con pantalla táctil de 11,6 pulgadas
Color	Negro
Material / Carcasa	Plástico con metal combinado
Impresora Incorporada	Rollo de Papel de 80x50mm con Corte Automático
Velocidad de Impresión	200mm/s
Vida útil del cabezal de impresión	100 Kilometros
Lector de Código Incorporada	Lector de Código de Barra 1D/ 2D
Peso	3,1 Kg
Dimensiones	30cm (Largo)*29cm (Ancho)*10cm (Alto)
Sistema	
Procesador	Intel i3 4th gen. - 2.0 Ghz
Memoria RAM	DDR 8GB
Almacenamiento	SSD 128GB
Núcleo Lógico	Intel Core
Sistema Operativo	Windows 10
Incluido Office	Excel, Word, PPT, PDF.
Monitor	
Pantalla principal	Monitor de Pantalla Táctil de 11,6 pulgadas
Resolución	1366*768
Brillo	300cd/m2
Ángulo de Visión	Horizonte: 160; verticales:150
Pantalla Táctil	Toque capacitivo G + G proyecto multipunto
Conectividad	
Encendido	01 Botón de Encendido
Toma de entrada (DC-IN)	12 Voltios DC-IN
USB	5 entradas : 3 USB 2.0, 2 USB 3.0
HDMI	1 Entrada
VGA	1 DB-15
Puerto Ethernet	RJ - 45 10/100Mbs
Entrada Audio	*1
Salida de Sonido	*1
Incorporado	WIFI
Incorporado	Bluetooth
Caraterísticas Eléctricas	
Entrada de Alimentación	CA de 110-240 V/50-60 HZ
Adaptador de salida	DC 12V/7A
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE.UU
Ambiente	
Temperatura de Funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de Almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%-80% sin condensación
Humedad de Almacenamiento	10%-90% sin condensación
Paquete	
Peso Bruto	3,8 Kg
Dimensiones de la caja	37cm(Largo) * 18cm(Ancho) * 38cm(Alto)
Contenido	
Accesorios	Equipo All In One ITC - M1162W, Fuente de poder, Cable de poder, Manual, Certificado de garantía
Garantía	1 Año

